

Bestelformulier Beenkousen

Varitex - postbus 723 - 2003 RS Haarlem

telefoon: (023) 53 19 317

fax: (023) 53 26 000

e-mail: sales@varitex.nl

VARITEX
CARING COMPRESSION

Klant	geb.datum	Leverancier
Straat	dat.maatnemen	Straat
PC / plaats	vorig schema	PC / plaats

BIJZONDERHEDEN / TOELICHTING

IN TE VULLEN DOOR VARITEX

MEETGEGEVENS		KLASSE / KWALITEIT	AANTAL	TYPE	CONF. MAAT
HEUP / TAILLE	<p>c-omvang</p> <p>cT <input type="text"/></p> <p>cH <input type="text"/></p> <p>/lengte</p> <p>/K₁T <input type="text"/></p> <p>/K₂T <input type="text"/></p>	<p>II Prestige 2 <input type="text" value="pr"/> <input type="text"/></p> <p>beige/zwart doorhalen wat niet gewenst is</p> <p>II Prestige 2 Katoen <input type="text" value="pr"/> <input type="text"/></p> <p>Beige</p> <p>III Prestige 3 <input type="text" value="pr"/> <input type="text"/></p> <p>beige/zwart* doorhalen wat niet gewenst is</p>			
	<p>LINKS</p> <p>c-omvang</p> <p>cG <input type="text"/></p> <p>cF <input type="text"/></p> <p>cE <input type="text"/></p> <p>cD <input type="text"/></p> <p>cC <input type="text"/></p> <p>cB₁ <input type="text"/></p> <p>cB <input type="text"/></p> <p>cY <input type="text"/></p> <p>cX <input type="text"/></p> <p>cA <input type="text"/></p> <p>/lengte</p> <p>/G <input type="text"/></p> <p>/F <input type="text"/></p> <p>/E <input type="text"/></p> <p>/D <input type="text"/></p> <p>/C <input type="text"/></p> <p>/B₁ <input type="text"/></p> <p>/B <input type="text"/></p> <p>/X <input type="text"/></p> <p>/A <input type="text"/></p> <p>/Z <input type="text"/></p> <p>/A-mediaal <input type="text"/></p> <p>/A-lateraal <input type="text"/></p> <p>uitsluitend invullen bij schuine teen afwerking</p>	<p>RECHTS</p> <p>c-omvang</p> <p>cG <input type="text"/></p> <p>cF <input type="text"/></p> <p>cE <input type="text"/></p> <p>cD <input type="text"/></p> <p>cC <input type="text"/></p> <p>cB₁ <input type="text"/></p> <p>cB <input type="text"/></p> <p>cY <input type="text"/></p> <p>cX <input type="text"/></p> <p>cA <input type="text"/></p>	<p>I Flebosoft 1 <input type="text" value="pr"/> <input type="text"/></p> <p>beige/zwart doorhalen wat niet gewenst is</p> <p>II Flebosoft 2 <input type="text" value="pr"/> <input type="text"/></p> <p>beige/zwart* doorhalen wat niet gewenst is</p> <p>II Neo Duna <input type="text" value="pr"/> <input type="text"/></p> <p>II Flebovar 2 <input type="text" value="pr"/> <input type="text"/></p> <p>beige/zwart* doorhalen wat niet gewenst is</p> <p>III Flebosoft 3 <input type="text" value="pr"/> <input type="text"/></p> <p>beige/zwart doorhalen wat niet gewenst is</p> <p>III Flebovar 3 <input type="text" value="pr"/> <input type="text"/></p> <p>beige/zwart doorhalen wat niet gewenst is</p> <p>III Suprema 3 <input type="text" value="pr"/> <input type="text"/></p> <p>III Durelna 3 <input type="text" value="pr"/> <input type="text"/></p> <p>IV Suprema 4 <input type="text" value="pr"/> <input type="text"/></p> <p>IV Durelna 4 <input type="text" value="pr"/> <input type="text"/></p> <p>IV Suprema 4S <input type="text" value="pr"/> <input type="text"/></p> <p>IV Durelna 4 Super <input type="text" value="pr"/> <input type="text"/></p>		
	<p>VOET / BEEN</p> <p>linker voet</p> <p>LMA <input type="text"/></p> <p>LMO <input type="text"/></p> <p>rechter voet</p> <p>LMA <input type="text"/></p> <p>LMO <input type="text"/></p> <p>plaatsing pelotten:</p> <p><input type="text"/> L- mediaal <input type="text"/> -R <input type="text"/></p> <p><input type="text"/> L- lateraal <input type="text"/> -R <input type="text"/></p> <p>Pelotten niet mogelijk in Flebosoft 1,2,3 en in rondbrei</p>	<p>PELOTTEN</p>	<p>TYPES</p> <p>*zwart alleen in maatwerk</p> <p>AB - AD - AF - AG - AGT (AG met heupstuk) - AT (panty) - ATFT/ATGT (éénbeenspanty)</p> <p>BD - BT</p> <p>DF - DG - DGT (DG met heupstuk) - DT (capri vanaf D) - DTFT/DTGT (éénbeenscapri)</p> <p>FT (bermuda) - FTGT (éénbeensbermuda)</p>		
<p>MEETPUNTEN</p> <p>LMA: Vanuit het midden van de mediale malleolus in horizontale lijn over de achillespees naar het midden van de laterale malleolus.</p> <p>LMO: Vanuit het midden van de mediale malleolus in verticale lijn onder de voetzool naar het midden van de laterale malleolus.</p>	<p>BANDEN</p> <p><input type="checkbox"/> 3 cm siliconenband</p> <p><input type="checkbox"/> 5 cm siliconenband</p> <p><input type="checkbox"/> 3 cm elastisch band (alleen beige)</p> <p><input type="checkbox"/> 5 cm elastisch band</p> <p>OVERIGE AFWERKINGEN</p> <p><input type="checkbox"/> open teenstuk</p> <p><input type="checkbox"/> gesloten teenstuk (s.v.p. /A en /Z invullen)</p> <p><input type="checkbox"/> schuine teenafwerking (s.v.p. /A-mediaal en /A-lateraal invullen)</p> <p><input type="checkbox"/> verkorte wreef</p> <p><input type="checkbox"/> compressie tot in de lies (s.v.p. G-maat 5 cm onder K meten)</p> <p><input type="checkbox"/> compressiebroek (broekdeel uitgevoerd in Flebovar 2, m.u.v. Flebosoft)</p> <p><input type="checkbox"/> schuine G</p> <p><input type="checkbox"/> ingebreide kniebocht</p> <p><input type="checkbox"/> kwaliteitswissel vanaf D <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> kous in 2 losse delen (bijv. AD+DG)</p> <p><input type="checkbox"/> Stompafwerking</p>				